

Рекомендуемые колористические решения

NSC S 5010-Y70R	NSC S 3010-R	NSC S 4030-Y90R	NSC S 4010-Y30R	NSC S 5030-Y50R	NSC S 4010-Y70R	NSC S 3005-Y50R	NSC S 5020-Y30R
NSC S 4010-Y10R	NSC S 4020-Y30R	NSC S 2020-Y30R	NSC S 2020-Y40R	NSC S 2020-Y10R	NSC S 2020-Y	NSC S 2010-G30Y	NSC S 3005-B80G
NSC S 4005-R20B	NSC S 5010-B10G	NSC S 5030-Y80R	NSC S 3020-Y70R	NSC S 3020-Y60R	NSC S 2030-Y40R	NSC S 4030-Y30R	NSC S 1030-Y20R
NSC S 2040-Y20R	NSC S 4005-Y80R	NSC S 1505-G90Y	NSC S 3010-Y80R	NSC S 3502-Y	NSC S 1505-Y40R	NSC S 3502-R	NSC S 4005-Y20R
NSC S 3005-G50Y	NSC S 3005-G20Y	NSC S 4010-G10Y	NSC S 5010-G90Y	NSC S 5020-Y80R	NSC S 5502-Y	NSC S 6010-Y30R	NSC S 1020-Y70R

Рис. 1. Рекомендуемые колористические решения фасадов объекта, используемых отделочных материалов

















RAL 7040 RR 21	RAL 7000 RR 22	RAL 7015 RR 23	RAL 9006 RR 40	RAL 6020 RR 11	RAL 6021 RR 36	RAL 6002 RR 37	RAL 6025 RR 38
RAL 1001 RR 30	RAL 8025 RR 31	RAL 8019 RR 32	RAL 9007 RR 41	RAL Cuprum Steel RR 30	RAL 3011 RR 23	RAL 3009 RR 29	RAL 8004 RR 750

Рис. 2. Рекомендуемые колористические решения металлических элементов фасадов объекта (кровли, водостоков, ограждений, дверей)

Предлагаемые колористические решения

КРАСНАЯ ЦВЕТОВАЯ ОБЛАСТЬ

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада)

 RAL 9010 RGB: R245 G242 B237	 RAL 040 90 05 RGB: R242 G231 B227	 RAL 060 80 20 RGB: R226 G191 B170	 RAL 3012 RGB: R211 G161 B143	 RAL 050 60 20 RGB: R173 G135 B119	 RAL 040 50 40 RGB: R170 G95 B78	 RAL 040 40 30 RGB: R151 G98 B83	 RAL 030 50 50 RGB: R185 G83 B81
 RAL 030 50 20 RGB: R170 G127 B123	 RAL 030 85 05 RGB: R229 G218 B213	 RAL 050 80 10 RGB: R221 G199 B190	 RAL 030 70 10 RGB: R188 G164 B162	 RAL 020 60 10 RGB: R161 G137 B138	 RAL 010 40 15 RGB: R117 G83 B89	 RAL 020 50 30 RGB: R163 G98 B101	 RAL 3009 RGB: R136 G90 B86

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%)


 RAL 030 60 50 RGB: R216 G109 B106	 RAL 040 50 70 RGB: R201 G74 B53	 RAL 030 50 60 RGB: R196 G73 B71	 RAL 040 40 50 RGB: R151 G63 B45	 RAL 040 40 67 RGB: R167 G48 B29	 RAL 050 30 30 RGB: R104 G58 B37	 RAL 040 20 19 RGB: R69 G36 B28	 RAL 020 40 20 RGB: R145 G99 B100
---	---	---	--	---	---	--	--

Рис. Предлагаемые колористические решения фасадов объекта, используемых отделочных материалов

Основные пастельные цвета так же применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Цвета на экране компьютера могут не совпадать со стандартом из-за различных настроек.
Допустимое значение ΔE 2-4.

Предлагаемые колористические решения

ЖЁЛТАЯ ЦВЕТОВАЯ ОБЛАСТЬ:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада)

 RAL 040 93 05 RGB: R252 G241 B236	 RAL 070 90 10 RGB: R241 G226 B211	 RAL 070 70 20 RGB: R192 G164 B139	 RAL 060 60 20 RGB: R190 G156 B138	 RAL 070 40 30 RGB: R120 G87 B52	 RAL 070 90 05 RGB: R237 G228 B219	 RAL 080 80 10 RGB: R220 G209 B196	 RAL 050 70 10 RGB: R191 G171 B162
 RAL 060 60 10 RGB: R159 G141 B130	 RAL 060 40 20 RGB: R116 G86 B68	 RAL 090 90 10 RGB: R235 G228 B210	 RAL 100 80 20 RGB: R208 G202 B166	 RAL 095 90 20 RGB: R239 G227 B192	 RAL 100 90 30 RGB: R237 G228 B173	 RAL 090 80 20 RGB: R210 G196 B162	 RAL 075 70 40 RGB: R206 G163 B107

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%)

 RAL 080 80 50 RGB: R239 G192 B118	 RAL 085 80 70 RGB: R238 G191 B83	 RAL 070 70 60 RGB: R227 G156 B80	 RAL 070 60 30 RGB: R188 G154 B121	 RAL 060 40 20 RGB: R138 G106 B88	 RAL 060 30 27 RGB: R96 G61 B36	 RAL 075 50 20 RGB: R136 G112 B88	 RAL 095 70 20 RGB: R196 G186 B158
---	--	--	--	--	--	--	---

Рис. Предлагаемые колористические решения фасадов объекта, используемых отделочных материалов

Основные пастельные цвета так же применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Цвета на экране компьютера могут не совпадать со стандартом из-за различных настроек.
Допустимое значение ΔE 2-4.

Предлагаемые колористические решения

СЕРАЯ ЦВЕТОВАЯ ОБЛАСТЬ:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада)

 RAL 100 93 05 RGB: R244 G242 B235	 RAL 000 90 00 RGB: R232 G232 B230	 RAL 000 80 00 RGB: R201 G200 B199	 RAL 000 75 00 RGB: R186 G186 B186	 RAL 100 70 05 RGB: R188 G187 B180	 RAL 100 80 05 RGB: R200 G199 B190	 RAL 200 80 05 RGB: R190 G201 B199	 RAL 200 70 05 RGB: R162 G173 B172
 RAL 000 55 00 RGB: R130 G130 B130	 RAL 060 90 05 RGB: R237 G227 B218	 RAL 060 85 05 RGB: R225 G214 B206	 RAL 070 85 05 RGB: R222 G213 B204	 RAL 080 80 05 RGB: R205 G199 B191	 RAL 085 90 10 RGB: R239 G229 B211	 RAL 085 85 10 RGB: R221 G212 B193	 RAL 080 80 10 RGB: R211 G198 B182

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%)

 RAL 120 60 05 RGB: R146 G148 B139	 RAL 300 60 05 RGB: R145 G144 B152	 RAL 080 50 05 RGB: R123 G117 B110	 RAL 060 40 05 RGB: R121 G110 B105	 RAL 000 45 00 RGB: R107 G106 B105	 RAL 000 35 00 RGB: R80 G80 B80	 RAL 300 50 05 RGB: R119 G117 B125	 RAL 300 40 05 RGB: R95 G93 B100
---	---	---	--	---	--	---	---

Рис. Предлагаемые колористические решения фасадов объекта, используемых отделочных материалов

Основные пастельные цвета так же применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Цвета на экране компьютера могут не совпадать со стандартом из-за различных настроек.
Допустимое значение ΔE 2-4.

Предлагаемые колористические решения

ЗЕЛЁНАЯ ЦВЕТОВАЯ ОБЛАСТЬ:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада)

 RAL 120 93 05 RGB: R240 G242 B234	 RAL 130 90 10 RGB: R224 G233 B213	 RAL 130 90 20 RGB: R215 G233 B199	 RAL 130 85 30 RGB: R202 G224 B177	 RAL 110 90 10 RGB: R230 G230 B210	 RAL 140 93 05 RGB: R234 G241 B232	 RAL 120 85 20 RGB: R210 G219 B184	 RAL 130 80 20 RGB: R187 G204 B172
 RAL 130 70 20 RGB: R160 G178 B146	 RAL 140 60 20 RGB: R145 G168 B143	 RAL 150 50 20 RGB: R111 G142 B120	 RAL 180 93 05 RGB: R233 G243 B240	 RAL 170 90 10 RGB: R209 G233 B222	 RAL 180 80 10 RGB: R179 G204 B197	 RAL 140 80 10 RGB: R189 G203 B187	 RAL 180 80 15 RGB: R171 G208 B197

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%)






 RAL 110 80 40 RGB: R198 G205 B136	 RAL 120 70 30 RGB: R162 G179 B129	 RAL 110 50 20 RGB: R137 G138 B109	 RAL 180 50 15 RGB: R104 G142 B134	 RAL 170 50 25 RGB: R76 G129 B110	 RAL 170 40 40 RGB: R27 G107 B79	 RAL 140 50 10 RGB: R109 G121 B107	 RAL 150 50 10 RGB: R125 G139 B128
---	---	---	--	--	---	---	---

Рис. Предлагаемые колористические решения фасадов объекта, используемых отделочных материалов

Основные пастельные цвета так же применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Цвета на экране компьютера могут не совпадать со стандартом из-за различных настроек.
Допустимое значение ΔE 2-4.

Предлагаемые колористические решения

СИНЯЯ ЦВЕТОВАЯ ОБЛАСТЬ:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада)

 RAL 180 93 05 RGB: R233 G243 B241	 RAL 170 85 05 RGB: R206 G218 B211	 RAL 140 80 05 RGB: R195 G202 B192	 RAL 180 80 05 RGB: R190 G201 B195	 RAL 180 80 10 RGB: R189 G212 B208	 RAL 210 70 10 RGB: R151 G177 B179	 RAL 220 70 15 RGB: R142 G181 B187	 RAL 200 60 15 RGB: R127 G167 B168
 RAL 220 90 05 RGB: R224 G235 B235	 RAL 280 90 05 RGB: R229 G232 B236	 RAL 260 70 15 RGB: R152 G174 B195	 RAL 260 70 05 RGB: R167 G174 B180	 RAL 240 70 15 RGB: R144 G177 B192	 RAL 230 60 10 RGB: R144 G166 B173	 RAL 280 50 15 RGB: R129 G138 B157	 RAL 260 50 05 RGB: R111 G117 B125

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%)









 RAL 180 50 15 RGB: R104 G142 B134	 RAL 150 50 10 RGB: R125 G139 B128	 RAL 180 30 30 RGB: R15 G97 B84	 RAL 220 40 25 RGB: R32 G105 B116	 RAL 240 40 15 RGB: R81 G117 B131	 RAL 270 30 20 RGB: R50 G71 B98	 RAL 280 20 30 RGB: R20 G45 B86	 RAL 290 40 20 RGB: R88 G90 B122
---	---	--	---	--	--	--	---

Рис. Предлагаемые колористические решения фасадов объекта, используемых отделочных материалов

Основные пастельные цвета так же применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Цвета на экране компьютера могут не совпадать со стандартом из-за различных настроек.
Допустимое значение ΔE 2-4.